

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-VY.PA01.B.01198/22



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.12.2020
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 108823, Россия, город Москва, Рязановское поселение, шоссе Рязановское, дом 20, корпус 1, помещение 52, ОГРН 1095007003410 ИНН 5007072395
Телефон: +74956269092 Адрес электронной почты: translog@leader-ll.com

в лице Генерального директора Спрыскова Сергея Владимировича

Заявляет, что продукция Покрытия напольные ламинированные, в виде плит, с верхним слоем из термореактивных смол, толщиной от 6 мм до 18 мм, плотностью от 700 кг/м³ до 1200 кг/м³.

Изготовитель Открытое акционерное общество "Мостовдрев"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, Гродненская область, город Мосты, 231600, улица Советская дом 38

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411 92 900 0

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 99 от 07.04.2022 года, выданного испытательной лабораторией

Производственно-технический центр учреждения «Гродненское областное управление МЧС»
(регистрационный номер аттестата аккредитации № ВУ/112 1.0090)

Дополнительные сведения

Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: соответствуют указанным в товаросопроводительных документах. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5.

Срок действия декларации о соответствии с 06.07.2022 по 05.07.2027

М.П.

(при наличии)

Заявитель
"Лидер"

подпись

Спрысков Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-ВУ.РА01.В.01198/22.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Генеральный директор



С.В. Спрысков

фамилия, имя, отчество