

FineFlex Stone



by Forbo



Сделано в России

FineFlex

Кварц-виниловые полы **Fine Flex** произведены на территории России и вдохновлены ее уникальной природой, сохраненной в заповедных местах. От бескрайних снежных равнин Таймыра до горных вершин Большого Кавказа.

Завод, где производится **Fine Flex**, расположен в Калужской области, что позволило существенно **уменьшить конечную стоимость** продукта, не снижая при этом его эксплуатационных и качественных характеристик.



FLOORING SYSTEMS

Швейцарский концерн **Forbo** является одним из мировых лидеров по производству напольных покрытий. На сегодняшний день в группу компаний входит **больше 50 производственных предприятий**, расположенных в Швейцарии, Франции, Англии, Нидерландах, России и других странах.

Forbo Flooring Systems и Fine Floor успешно сотрудничают с 2018 года. Одной из первых совместных разработок стала коллекция кварц-виниловой плитки Wood под брендом Fine Flex, выпущенная на рынок в 2020 году.

FineFloor Group

FineFlex




Fine Flex Stone

Наша вторая коллекция **Fine Flex Stone** выпущена с использованием **каменных текстур и декоров**. Вдохновение для её создания мы черпали из уникальных горных массивов, расположенных на территории нашей необъятной Родины. Заснеженные горные вершины Кавказа, уникальные самоцветы Уральских гор, мистические тайны Алтая — эти места не смогут никого оставить равнодушным.


Все декоры новой коллекции **Fine Flex Stone** получили названия по именам самых удивительных и необычных гор России.

FineFloor Group




Эльбрус

 FX-201




Тепли

 FX-202



Актуру

 FX-203




Эбеко

 FX-204



Пайер

 FX-205



Гестола

 FX-206



Безенги

 FX-207

Декоры Fine Flex Stone

FineFlex

7 декоров, великолепно **имитирующих каменную поверхность**, получили свои названия в честь самых известных **горных вершин России**. Идеально воспроизведенные текстуры натурального камня подарят теплые ощущения и комфорт в любое время года. Вы удивитесь насколько теплым может быть камень! Благодаря **низкому коэффициенту теплопроводности** ваш каменный пол будет оставаться тактильно комфортным даже зимой.



Fine Flex Stone: качество, доступное всем

Благодаря размещению производства **Fine Flex Stone** в России, нам удалось значительно уменьшить издержки на производство, таможенные сборы транспортировку готовой продукции. Теперь **качественное напольное покрытие** стало доступным еще более широкому кругу покупателей, ценящих качество, комфорт и долговечность.


Напольное покрытие выпускается на современном оборудовании мирового лидера **Forbo Flooring System** в соответствии со строжайшими **европейскими нормами и стандартами**, при этом по цене не превосходит аналогичные товары азиатского происхождения.

FineFloor Group

Структура **Fine Flex Stone**

Структура **Fine Flex Stone** определяет основные качественные и эксплуатационные характеристики этого напольного покрытия. Надежную защиту от внешних истирающих нагрузок обеспечивает прочный основной защитный слой толщиной **0,5 мм**, усиленный дополнительным полиуретановым покрытием. **Стабильность геометрических размеров** гарантирует армирующий стеклохолст.

Все слои соединяются между собой **методом горячего прессования** без использования различных клеев и смол, что гарантирует отсутствие эмиссии вредных веществ в помещении. Отличительной особенностью **Fine Flex Stone** является антибактериальность, которая достигается добавлением **ионов серебра** в защитный слой покрытия.



- ① Обработка UV лучами
- ② Дополнительный защитный слой PU с добавлением ионов серебра Ag+
- ③ Основной защитный слой PVC
- ④ Декоративный слой
- ⑤ Оптический слой
- ⑥ Армирующий стеклохолст
- ⑦ Виниловый слой

FineFlex



Устойчивость к статическим нагрузкам

Минимальная остаточная деформация Fine Flex Stone обеспечивает отличный внешний вид покрытия даже после перемещения тяжелой мебели: на покрытии не останется следов от ножек тяжелой мебели.

По результатам испытаний величина **остаточной деформации** виниловой плитки FineFlex Stone составила всего **0,01 мм.**

Точность геометрии

Высокая точность геометрии кварц-виниловой плитки

Fine Flex Stone гарантирует качественную укладку напольного покрытия на правильно подготовленное основание. Показатель **точности геометрических размеров** плитки Fine Flex Stone составляет менее **0,1 мм/м**.



FineFlex

Ионы серебра Ag⁺ в структуре

Ионы серебра Ag⁺ в структуре обеспечивают дополнительную **антибактериальную** защиту в помещении. Эффективность **Fine Flex Stone** в отношении патогенных бактерий подтверждена испытаниями **Ростест**.

FineFloor Group



Механическая прочность **Fine Flex Stone**

Повышенная механическая прочность **Fine Flex Stone** обеспечивается наличием **мраморной пудры** в составе основного винилового слоя.

Большинство аналогичных покрытий имеют в качестве минерального наполнителя кварцит кальция (мел), который является достаточно хрупким материалом. Мрамор является на порядок более прочным и стабильным компонентом.

Именно наличие мраморной пудры обеспечивает **минимальную остаточную деформацию** покрытия и наилучшие показатели **геометрической точности размеров** среди покрытий своего класса.

FineFlex

Свойства покрытия Fine Flex Stone

Fine Flex Stone сочетает в себе комплекс уникальных преимуществ и свойств, которые достигнуты за счет структуры материала и метода производства.



Стойность к окрашиванию



Не скользкий



Ремонтопригодность



Простота укладки



Экологичность



Химическая стойкость



Минимальная остаточная деформация



Слой с ионами серебра



Тактильный комфорт



Антибактериальность



Светостойкость



Абсолютная влагостойкость



Пожарная безопасность



4V фаска



Подходит для теплых полов



Акустический комфорт



Ударопрочность



Легкость в уборке



Износостойкость



Антистатичность



Устойчивость к воздействию кресел на колесиках

FineFlex



Технические характеристики

FineFlex

Информация о продукте

Артикулы	FX-100
Фаска фрезерованная	4V
Тип укладки	клеевой
Защитный слой, мм	0,5 мм PVC
Дополнительный защитный слой, мм	0,015 AG+ PU
Обработка UV	✓
Вес, кг/м ²	3,1

Размер и упаковка

Ширина, мм	140
Длина, мм	940
Толщина, мм	2,2
Штук в уп.	23
М ² /уп.	3,03
Кг/уп.	9,44

Оптимальный размер плашки дает возможность для реализации дизайнерской укладки даже в небольших помещениях. Минимальный показатель отклонения **геометрических размеров** плашки гарантируют **качественную укладку** напольного покрытия. **Низкий показатель остаточной деформации** обеспечивает отсутствие на напольном покрытии следов от тяжелой мебели.

Результаты тестов

Теплопроводность, Вт/(м ² К)	0,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	15
Категория противоскользения	R10
Класс износостойкости	Т
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁷
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,01
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,1
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Сертификаты и заключения

Сертификат соответствия определяет класс пожарной опасности **КМ2**.

Заключение Ростест, подтверждает антибактериальную эффективность покрытия. Производство, выпускающее **Fine Flex Stone** сертифицировано по международным стандартам качества **ISO 9001** и **ISO 14001**, которые подтверждают безопасность как самого производства, так и конечной продукции.




Международная система
менеджмента качества



Международная система
экологического менеджмента

FineFlex



Технические характеристики

Информация о продукте

Артикулы	FX-200
Фаска фрезерованная	нет
Тип укладки	клеевой
Защитный слой, мм	0,5 мм PVC
Дополнительный защитный слой, мм	0,015 Ag+ PU
Обработка UV	✓
Вес, кг/м ²	3,1

Размер и упаковка

Ширина, мм	400
Длина, мм	400
Толщина, мм	2,2
Штук в уп.	19
М ² /уп.	3,04
Кг/уп.	8,9


Минимальный показатель отклонения **геометрических размеров** плашки гарантируют **качественную укладку** напольного покрытия. **Низкий показатель остаточной деформации** обеспечивает отсутствие на напольном покрытии следов от тяжелой мебели.

Результаты тестов

Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	15
Категория противоскольжения	R10
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁷
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,01
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,1
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Простор для фантазии с Fine Flex Stone

Благодаря универсальному формату кварц-виниловой плитки **Fine Flex Stone 40 × 40 см** возможно создавать нестандартные дизайнерские полы, комбинируя и сочетая различные каменные декоры и древесные декоры из коллекций **Fine Flex**.



Дизайнерские вставки

С помощью **Fine Floor Strips** вы сможете дополнительно выделить каждую плашку kleевого материала **Fine Flex**, подчеркнув красоту дерева или камня. Также дизайнерские вставки отлично подойдут для имитации затирки швов между каменными или керамическими плитками.

FineFlex



Сфера применения **Fine Flex Stone**

FineFloor Group

Благодаря прочному и износостойкому защитному слою толщиной **0,5** мм виниловая плитка Fine Flex Stone может использоваться **в любых жилых и общественных помещениях** без ограничения по уровню нагрузки.

- В частных домах и квартирах: на кухне, коридоре, в ванной комнате и т.д.
- В коммерческих объектах: бизнес-центрах, гостиницах, ресторанах и т.д.



Fine Flex Stone на торговых точках

Для представления виниловой плитки
Fine Flex Stone на торговых точках
партнеров мы предлагаем удобный,
информационный и практичный стенд.

Демонстрационные панно большого
формата в полной мере демонстрируют
красоту и многообразие декоров,
представленных в данной коллекции.

FineFloor Group

POS-материалы

Для удобства Вашей работы дополнительно к стенду мы предлагаем:

- **Информационную печатную продукцию**, размещаемую в специальном кармане на стенде
- **Комплект образцов**, которые удобно взять с собой на объект или предложить покупателю домой

FineFlex



FineFloor

GROUP



FineFloor.ru



FineFloor



FineFloor



FineFloorRussia