

Ламинат WoodStyle



WoodStyle – современные напольные покрытия

2019 год

Российская компания WoodStyle с 2019 года является производителем и поставщиком современных напольных покрытий, способных конкурировать с европейскими аналогами и при этом оставаться доступными по цене для конечных покупателей.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ИННОВАЦИИ ДОСТУПНОСТЬ

Компания делает упор на технологичность и постоянное внедрение инноваций. Такой подход позволяет соответствовать самым высоким требованиям рынка.

>15 лет срок службы

Сейчас под брендом WoodStyle выпускаются несколько коллекций высококачественного ламината, способного служить 15 и более лет.



Структура и характеристики ламината WoodStyle



Общая толщина	от 8 до 12 мм
Класс использования	от 32 до 34
Фаска	4V
Замковое соединение	2G (Click)

* в зависимости от коллекции

Ламинат WoodStyle – надежный, комфортный и безопасный

Ламинат WoodStyle дарит комфортную эстетику благодаря устойчивой к загрязнениям поверхности, а также отличными антистатическими и влагозащитными свойствами.

-  Стойкость к эксплуатационным нагрузкам благодаря плотной HDF основе
-  Легкость в уходе
-  Влагостойкость на поверхности
-  Легкость укладки
-  Не остается следов от мебели
-  Подходит для тёплых полов
Максимальная температура основания 27°C
-  Устойчивость к точечным ударам
т.ч. к обуви на каблуках
-  Устойчивость к царапинам
-  Экологичность
не выделяет вредных веществ при эксплуатации
-  Устойчивость к УФ лучам
-  Устойчивость к различным загрязнениям



Коллекции ламината WoodStyle

Ламинат WoodStyle дарит комфортную эстетику благодаря устойчивой к загрязнениям поверхности, а также отличным антistатическими и влагозащитным свойствам.

Коллекция	Производство	Толщина	Класс использования	Особенности
Pronto	Россия	8 мм	32	 Высокое качество по доступной цене
Vega	Республика Беларусь	8 мм	32	 Качественное покрытие по доступной цене
Viva	Россия	10 мм	33	 4V фаска  Замок UniFit (5G)
Arrow	Китай	12 мм	34	 4V фаска  Укладка «елочка»  Маленькая планка
Opera	Китай	12 мм	34	 4V фаска  Имитация художественного паркета

Коллекция **Pronto**



Тиснение в регистр

Характеристики

Общая толщина 8 мм

Класс использования 32

Фаска 4V

Замковое соединение Twin Click(2G)

Размер 1292 * 193 мм

В упаковке 8 / 1,995 м²

На палете 60 шт / 118,8 м²



ДУБ СОВАНА
H1089



ДУБ АТРАНИ
H2341



ДУБ СПЕЛЛО
H2975



ДУБ МАТЕРА
H2023



ДУБ ОРВИЕТО
H2187



ДУБ БОРГЕТТО
H2771



ДУБ СИЕНА
H2968

Коллекция Vega



Тиснение в регистр

Структура тиснения:

Rustic Finish

текстура тонированного дуба

Характеристики

Общая толщина 8 мм

Класс использования 32

Фаска 4V

Замковое соединение Twin Click (2G)

Размер 1285 * 192 мм

В упаковке 9 / 2,22 м²

На палете 52 шт / 115,44 м²



ДУБ ЛЕВАНТСКИЙ

V604K



ДУБ ПЭРЛЕ

V2649



ДУБ ЧАНКЛИ

V2653



ДУБ КАНТОНАМ

V9528



ДУБ БИЛТМОР

V750K



ДУБ КЕМБРИДЖШИР

V2650



ДУБ СНЕЖНЫЙ ХОЛМ

V2660



ДУБ ЛЕГЕНДА

V872K



ДУБ САВОЙСКИЙ ПЕПЕЛ

V2652



ДУБ ВЕЛЬСНА

V4728

Коллекция Viva



Тиснение в регистр

Структура тиснения:



N - Natural Pore

аутентичный древесный рисунок



R - Rustic

вид шероховатой древесной поверхности



O - Omnipore wood

имитация натуральных древесных пор

Характеристики

Общая толщина 10 мм

Класс использования 33

Фаска 4V

Замковое соединение UniFit (5G)

Размер 1292 * 193 мм

В упаковке 7 / 1,746 м²

На палете 52 шт / 90,685 м²



ДУБ РУТИНИ

N

WV2187



ДУБ ТРИВЕНТО СЕРЫЙ

R

WV2341



ДУБ ВИСТА

N

WV2771



ДУБ АСТИНА СВЕТЛЫЙ

O

WV2968



ДУБ РЕКОЛЕТА

O

WV2974

Коллекция Arrow



Тиснение в регистр



Маленькая планка



Укладка ёлочкой

Характеристики

Общая толщина 12 мм

Класс использования 34

Фаска 4V

Замковое соединение Click (2G)

Размер 600 * 100 мм

В упаковке 22 / 1,32 м²На палете 80 шт / 105,6 м²ДУБ ЮМИ
W101ДУБ ЛЕГОЛАС
W102ДУБ КОМПАУНД
W106ДУБ ТОРРИД
W107ДУБ КИВЕР
W108ДУБ ИМПАКТ
W109ДУБ НЕЙТ
W110ДУБ ХАНТИНГТОН
W111ДУБ БРИЛЛЬ
W113

Коллекция Opera



Тиснение в регистр



Широкая доска

Характеристики

Общая толщина 12 мм

Класс использования 34

Фаска 4V

Замковое соединение Click (2G)

Размер 1206 * 402 мм

В упаковке 5 / 2,424 м²На палете 36 шт / 87,264 м²

ЛОЭНГРИН

WO1592-2



КАЛИБАН

WO70237



ШЕЙЛОК

WO70433



ЭРНАНИ

WO91079-4




ЛИБУШЕ

WO70232



ШАНЬЕ КОРИЧНЕВЫЙ

WO70336



ШАНЬЕ БЕЛЫЙ

WO71181



ФОРТИНБРАС

WO70233



ШАНЬЕ ЧЕРНЫЙ

WO70338



ШАНЬЕ БЕЖЕВЫЙ

WO71183

Применение ламината Woodstyle

Коллекция	Класс использования	Типы жилых помещений	Типы общественных и коммерческих помещений
Pronto	32	В любых жилых помещениях вне зависимости от уровня нагрузки(детская комната, гостиная, спальня)	Помещения со средним уровнем нагрузки: переговорные комнаты, гостиничные номера и т.п.
Vega			Помещения с высокой нагрузкой: образовательные учреждения, офисы, конференц-залы и т.п
Viva	33		Помещения с очень высоким уровнем нагрузки: торговые залы, крупные офисы.
Opera	34		
Arrow			



Технические характеристики ламината Woodstyle

Коллекции	Pronto	Vega	Viva	Opera	Arrow
Артикул	H	V	WV	WO	W
Фаска	нет	нет	4V	4V	4V
Замковое соединение	Twin Click	Twin Click	Uni fit	Single Click	Single Click, английская елка
Класс	32	32	33	34	34
Тиснение	тиснение в регистр	тиснение в регистр*	тиснение в регистр**	тиснение в регистр	тиснение в регистр
Класс износостойкости	AC4	AC4	AC5	AC5	AC5
Вес, кг/м ²	7,07	7,2	8,23	9,9	9,43
Плотность	850-950 кг/м ³	850-950 кг/м ³	850-950 кг/м ³	850-900 кг/м ³	850-950 кг/м ³
Страна производитель	Россия	Республика Беларусь	Россия	Китай	Китай
Размер и упаковка					
Ширина, мм	193	192	193	402	100
Длина, мм	1292	1285	1292	1206	600
Толщина, мм	8	8	10	12	12
Штук в уп.	8	9	7	5	22
м ² /упак.	1,995	2,22	1,746	2,424	1,32
кг/упак.	14	15,97	14,37	24	12,45
Кол-во упак. на паллете, шт	60	52	52	36	80
м ² на паллете, шт	118,8	115,44	90,79	87,27	105,6
Вес паллета, кг	840	830,44	747,24	864	996
Результаты тестов (общие)					

Класс пожарной опасности

КМ5

Полы с подогревом рекомендованная max t, °C 27

*Rustic

**Natural Pore, Rustic, Omnipore wood

Спасибо за внимание!

8-800-777-40-31

единий бесплатный номер по России



vkvadrate.ru



info@vkvadrate.ru

Шоурум и склад самовывоза в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10Э
(территория Ленинградского Северного Завода)

Склад самовывоза в Москве:

Московская область, городской округ Люберцы,
рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя 37А.