

Ламинированные напольные покрытия **Latat**

Сделано в России



Европейский уровень качества в сердце Сибири

Напольные покрытия LATAT производятся в сердце сибирской тайги – городе Томске, где расположено одно из современных производств по выпуску древесно-волокнистых плит и ламинированных полов. Предприятие оснащено новейшим европейским технологическим оборудованием.

Завод LATAT является крупнейшим деревоперерабатывающим предприятием Томской области и одним из ведущих заводов по производству МДФ плит в России, который использует для изготовления ламинированных полов плиту собственного производства и является производственным предприятием полного цикла.

Вся продукция, выпускаемая на заводе LATAT, соответствует требованиям нормативных документов в области деревопереработки: европейскому нормативу **EN 13329** и российскому государственному стандарту **ГОСТ 32304-2013**, отвечая строгим стандартам качества и экологичности продукции.



Новейшие европейское
оборудование



Производство
полного цикла

Соответствие стандартам:
европейскому нормативу **EN 13329**
и российскому **ГОСТ 32304-2013**



Соответствие строгим
стандартам качества
и экологичности продукции

г. Томск, Россия
Один из ведущих заводов
по производству МДФ плит
в России

Структура ламината LATAT



- **1. Overlay**

Защитный слой с добавлением корунда

- **2. Бумага с печатью Schattdecor**

Декоративный слой, в точности повторяющий фактуру древесины

- **3. Основной слой**

HDF плита, древесноволокнистая плита высокой плотности

- **4. Стабилизирующий слой**

Крафт-бумага со специализированными пропитками

Общая толщина | до 8 /10 мм



Высокопрочная HDF плита LATAT

При изготовлении ламинированного покрытия используется высокопрочная **HDF плита LATAT** плотностью более **900 кг/м.куб**, что обеспечивает отсутствие деформации даже при существенных статических и динамических нагрузках



4V фаска

присутствует на всех декорах коллекции



Замок типа 2G

со стандартной порядной сборкой имеет тип замыкания Click по обеим сторонам плашки и отличается надежностью замкового соединения и простотой сборки.

Практичность и безопасность ламинаата LATAT

Ламинат LATAT – это современный экологичный продукт, произведённый из высококачественного отечественного натурального сырья с применением передовых международных технологий.



Высокая прочность
Благодаря основе из древесно-волокнистой плиты



Простота уборки

Не требует специального ухода, достаточно подмети или протереть тряпкой



Устойчивость
к точечным ударам,
в т.ч. к обуви на каблуках



Устойчивость к царапинам

Благодаря прочному меламиновому слою



Безопасность для здоровья
Отсутствуют выделения вредных летучих органических соединений (ЛОС)



Устойчивость к УФ лучам

Не изменит цвет и блеск под воздействием солнечного света




Простой и быстрый монтаж
Благодаря надежному замковому соединению системы 2G



Подходит для тёплых полов

Обеспечивая максимальный комфорт в любое время года.



Ламинат LATAT Коллекция Elegante 8

23/33 Класс использования

Характеристики

Общая толщина	8 мм
Замковое соединение	2G Click
Фаска	4V
Размер	1382 * 195 * 8 мм
В упаковке	8 шт / 2,156 м ²
На палете	60 шт / 129,36 м ²



ДУБ АЛУРА
LE8-01



ДУБ АРАБИКА
LE8-02



ДУБ БРЮТ
LE8-03



ДУБ КОЛАМБИА
LE8-04



ДУБ КОНА
LE8-05



ДУБ МАРСЕЛЬ
LE8-06



ДУБ МОНРО
LE8-07



ДУБ НЕАПОЛЬ
LE8-08



ДУБ ПАКАС
LE8-09



ДУБ ПАЛЕРМО
LE8-10



ДУБ СИДАМО
LE8-11



ДУБ ЭЛЬБА
LE8-15

Ламинат LATAT Коллекция Elegante 10

23/33 Класс использования

Характеристики

Общая толщина	10 мм
Замковое соединение	2G Click
Фаска	4V
Размер	1382 * 195 * 10 мм
В упаковке	6 шт / 1,617 м ²
На палете	60 шт / 97,02 м ²



ДУБ АЗАУ

LE10-12



ДУБ РИОНИ

LE10-16



ДУБ УИЛ

LE10-13



ДУБ ЭРЗИ

LE10-14




Применение ламината LATAT

Ламинат LATAT, имеющий 33 класса износостойкости, предназначен для использования в качестве покрытия для пола в помещениях, защищенных от регулярного воздействия влаги:



В бытовых помещениях

В жилых помещениях с любой интенсивностью нагрузки (гостиная, детская комната и пр.),



В коммерческих помещениях

В общественно-административных помещениях с высокой проходимостью (торговые залы, кафе, гостевые комнаты, гостиничные номера, коридоры, конференц-залы и т.п.);



Технические характеристики ламината LATAT

Коллекции

	ELEGANTE 8	ELEGANTE10
Артикул	LE8-00	LE10-00
Фаска	4V	4V
Тип замка	2G Click	2G Click
Класс эксплуатации	23/33	23/33
Тиснение	хаотичное	хаотичное
Группа истираемости	AC5	AC5
Вес, кг/м ²	6,81	9,27
Класс пожарной опасности	KM5	KM5
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	28	28
Формальдегидная группа	E1	E1
Страна производства	Россия	Россия

Размер и упаковка

Ширина, мм	195	195
Длина, мм	1382	1382
Толщина, мм	8	10
Штук в уп.	8	6
м ² /упак.	2,156	1,617
Вес кг/упак.	14,7	15
Кол-во упаковок на паллете, шт	60	60
м ² на паллете	129,36	97,02
Вес паллета, кг	882	900



Спасибо за внимание!

8-800-777-40-31

единий бесплатный номер по России



vkvadrate.ru



info@vkvadrate.ru

Шоурум и склад самовывоза в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10Э
(территория Ленинградского Северного Завода)

Склад самовывоза в Москве:

Московская область, городской округ Люберцы,
рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя 37А.