

ЛАМИНАТ

# *ForestFloor*

Сделано в России

**FineFloor**  
GROUP


# Ламинат от Fine Floor Group

Представляем Вашему вниманию пополнение в семействе напольных покрытий Fine Floor Group — ламинат Forest Floor.

Ламинированные полы Forest Floor отличаются высоким качеством используемого сырья, экологической чистотой, прочностью и легкостью в уходе.

---

Это напольное покрытие покорит вас богатством декоров и отличным качеством по доступной цене



# Forest Floor — сделано в России

*Forest* — (англ.) лес.

Сибирь, известная своими бескрайними непроходимыми лесами, является родиной нашей новой торговой марки ламинированных напольных покрытий Forest Floor.

Ламинат Forest Floor производится в сердце сибирской тайги, на одном из самых современных производств по выпуску древесно волокнистых плит и ламинированных полов в России.

---

Размещение производства на территории России позволяет существенно снизить расходы на логистику и предложить качественное напольное покрытие по доступной цене




# Европейский уровень качества

Технологический процесс изготовления ламинированных полов **Forest Floor** организован и контролируется немецкими инженерами технологами и отечественными специалистами, прошедшиими обучение в Европе.

Производство ламината начинается с лесозаготовки в сибирской тайге с использованием современных финских технологий.

Процесс изготовления ламинированных полов включает в себя важный этап производство **древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF)**- которая изготавливается на современном высокотехнологичном немецком оборудовании **Dieffenbacher** с использованием только экологически безопасных материалов.

Вся продукция перед отправкой конечному потребителю проходит строжайший контроль качества, пропитанный европейскими нормативами, которые действуют на производстве



# Экологичность Forest Floor

Вся продукция соответствует требованиям нормативных документов в области деревопереработки: европейскому нормативу EN 13329 и российскому государственному стандарту ГОСТ 32304 2013, отвечая строгим стандартам качества и экологичности продукции.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
«ЛесСерт»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU.ДМ31.Н00480  
Срок действия с 22.10.2020 г. по 21.10.2023 г.  
№ 00068

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.21ДМ31  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «ЛЕССЕРТКА»  
249000, Россия, Калужская область, г. Балашиха, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. +7(48458) 2-15-36

ПРОДУКЦИЯ  
ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛНЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ  
ДРЕВЕСНО-МОЛЮКИНСТВЫХ ИЛИ СУХОГО СПОСОБА  
ПРОИЗВОДСТВА. КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е1  
по ТУ 16.29.14-004-72012865-2017  
Сертификация запущена

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: ГОСТ 32304-2013 по 4.4 табл.2, 6.4 табл.4  
код ТН ВЭД ЕАЭС:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью «Монодит-Строй»  
634062, Россия, Томская область, город Томск, Кузнецкий тракт 4, стр.2  
ИНН 7702513119

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН  
Обществу с ограниченной ответственностью «Монодит-Строй»  
115384, город Москва, пер. Средний Овчинниковский, дом 12  
Тел. +7(3822) 610354 Факс +7(3822) 610451

НА ОСНОВАНИИ  
Протоколов испытаний №2317, №2318, №2319 от 21.10.2020г. в аккредитованной  
испытательной лаборатории древесных плит и фанеры ООО «ЛЕССЕРТКА», номер  
регистрации RA.RU.21ДМ25 от 18.05.2016г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Схема сертификации – Зс.  
Интервал сертификации – октябрь 2021 года, октябрь 2022 года.

Для выдачи сертификата  
М.П. Руководитель органа  
Эксперт  
Сертификат не признается при обязательной сертификации

В. В. Альбертова  
И. В. Бардюков

Ламинат Forest Floor производится из первичного древесного сырья и не содержит вредных веществ, что подтверждается сертификатом соответствия, в котором указан минимальный уровень эмиссии вредных веществ (класс Е1).

# Доступность Forest Floor

## Доступная цена

Ламинат Forest Floor — это одно из самых доступных напольных покрытий европейского уровня качества, представленных на отечественном рынке. Благодаря использованию только отечественных материалов, ламинированные полы Forest Floor имеют привлекательную цену и не подвержены колебаниям цены в зависимости от курса валюты.

## Всегда в наличии

Компания Fine Floor Group поддерживает постоянный запас ламината Forest Floor на своих складах, что позволяет осуществлять быструю доставку покупателям в любой регион.



# Ламинат Forest Floor



Толщина до 12 мм

в зависимости от артикула



4V-фаска

присутствует на всех декорах коллекции



Классический 2G замок

со стандартной порядной сборкой имеет тип замыкания Click по обеим сторонам плашки и отличается надежностью замкового соединения и простотой сборки

При изготовлении используется высокопрочная HDF плита плотностью 900 кг/м<sup>3</sup>, что обеспечивает отсутствие деформации даже при существенных статических и динамических нагрузках

## Overlay

защитный слой с добавлением корунда

## Бумага с печатью Schattdecor


Декоративный слой, в точности повторяющий фактуру древесины

## Основной слой

HDF плита, древесноволокнистая плита высокой плотности

## Стабилизирующий слой

Крафт-бумага со специализированными пропитками



# Студия Schattdecor и Forest Floor

Все декоры ламината ForestFloor разработаны и созданы немецкой компанией Schattdecor (Шаттдекор).

Сегодня Schattdecor — это мировой лидер в сфере создания дизайнов и декоративной печати, выпускающий ежегодно более 2,5 млрд. квадратных метров декоративных покрытий на 17 производственных предприятиях по всему миру.

Декоративные покрытия Schattdecor используют по всему миру производители мебели, дверей, а также напольных покрытий.

Компания Schattdecor постоянно анализирует глобальные мировые тренды, что позволяет им снова и снова создавать бестселлеры.



Знак «Made by Schattdecor» — это гарантия неизменно высокого стандарта качества декоративной продукции, произведенной на предприятиях Schattdecor в любой точке мира.

# Ламинат **Forest Floor** Коллекция Sphere

Сибирь славится не только суровыми морозами, звенящими кедрами и бескрайней тайгой, но и лакомыми ягодами, наполненными таежным ароматом. При создании первой коллекции ламината Forest Floor мы вдохновлялись вкусными и полезными лесными ягодами — дарами, которыми щедро делится с нами природа российских лесов.

В коллекции Sphere представлен ламинат **толщиной 8 и 12 мм**, что дает возможность выбора напольного покрытия, наиболее подходящего для конкретного помещения (например, чтобы избежать ступеньки при стыковке ламината с другим покрытием).




Raspberry Oak      FRT-101 | **8 мм**



Cranberry Oak      FRT-102 | **8 мм**



Barberry Oak      FRT-103 | **8 мм**



Strawberry Oak      FRT-104 | **8 мм**




Buckthorn Oak      FRT-106 | **8 MM**




Lingonberry Oak      FRT-107 | **8 MM**



Cloudberry Oak      FRT-108 | **12 MM**



Rowan Oak      FRT-109 | **12 MM**




Blueberry Oak      FRT-110 | **12 MM**



Elder Oak      FRT-111 | **12 MM**



Chokeberry Oak      FRT-105 | **8 MM**



Blackberry Oak      FRT-113 | **12 MM**



# Внешний вид ламинаата Forest Floor

## 4V прокрашенная фаска

Четырехсторонняя V-образная прокрашенная фаска визуально отделяет планки ламинаата, расширяя пространство и придавая уложеному полу абсолютное сходство с натуральным паркетом.

## Полуматовая поверхность

Прекрасно проработанная древесная текстура делает ламинат Forest Floor практически неотличимым от природных аналогов, а полуматовая поверхность придает полу особую элегантность и изящество

## Уникальность плашек

Повторяемость планок 1 из 10 – обеспечивает полу аутентичный живой вид и исключает необходимость сортировки досок перед укладкой (в упаковке не встречаются одинаковые).





## Применение ламината **Forest Floor**

Ламинат Forest Floor имеет AC5/33 класс износостойкости — эти полы предназначены к использованию в коммерческих помещениях с высокой проходимостью (торговый зал, кафе, гостевые комнаты, гостиничные номера, коридоры, конференц-залы, универмаги и т.п.) и в жилых помещениях с любой интенсивностью нагрузки (детские, кухни, спальни).



# Forest Floor

## с теплым полом

Ламинированный пол Forest Floor можно укладывать с системой «теплый пол» для обеспечения наилучшего комфорта в помещении.

Рекомендуемая температура нагрева основания под покрытием не должна превышать 28 градусов.

---

С Forest Floor у вас будет теплый пол под ногами в любое время года



# Forest Floor на торговых точках

Для представления ламинированного напольного покрытия Forest Floor на торговых точках партнеров мы предлагаем удобный, информативный и практичный стенд.

## НАГЛЯДНЫЙ

Образцы удобно расположены, можно оценить всю палитру декоров сразу

## ИНФОРМАТИВНЫЙ

Дополнительное информационное панно отражает основные особенности продукта

## УДОБНЫЙ

Специальная буклетница для размещения печатной продукции

## ПРОЧНЫЙ

Конструкция рассчитана на ощущимые нагрузки и долгую эксплуатацию

## МОБИЛЬНЫЙ

Просто демонтируется, легко перемещается и быстро собирается повторно

## ОПТИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА

Стенд не перекрывает обзор в торговом зале

## БЫСТРАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Не требуется специальных инструментов, сборка займет не более 15 минут

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

в комплекте с каждым стендом



# Подложки для укладки ламинаата Forest Floor

Для обеспечения акустического комфорта в помещении под жесткие ламинированные полы рекомендуется укладывать специализированную подложку.

В нашем ассортименте представлено несколько вариантов подложек, подходящих для использования с ламинатом Forest Floor.



	UNDERFLOOR SILVERLINE	GO4CORK OPTIMAL	GO4CORK NATURE	GO4CORK UNIQUE
Ширина, мм	1180	1000	1000	1000
Длина, мм	5300	10 000	10 000	10 000
Толщина, мм	1,5	1,8	2/3	1,6
М <sup>2</sup> в упаковке	6,25	10	10	10
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw	19 дБ	19 дБ	17 дБ	21 дБ
Прочность на сдавливание	400 кПа	300 кПа	200 кПа	400 кПа
Фольгированный экран	Есть	Нет	Нет	Нет


# Аксессуары для укладки ламинаата Forest Floor

Необходимым аксессуаром при укладке ламинаата является плинтус, который не только скрывает щель между покрытием и стеной, но может выступать самостоятельным декоративным элементом в помещении.

В нашем ассортименте представлены плинтуса Arbiton от польской компании Decora, имеющие высоту 6 и 8 см.

## ПЛИНТУС ARBITON LM60

Гибкий пластиковый плинтус, состоящий из двух элементов. В коллекцию входят как классические декоры под дерево, так и одноцветные.



## ПЛИНТУС ARBITON VIGO

Устойчив к влаге, прост в уборке и монтаже. Коллекция плинтусов высотой 60 и 80 мм, включает в себя как монохромные, так и классические деревянные декоры.



# Технические характеристики

## Forest Floor

Артикул / серия	FRT-100	FRT-100
Контрастная фаска	4v	4v
Тип укладки	Замок	Замок
Класс эксплуатации	23/33	23/33
Устойчивость к истиранию	AC5	AC5
Вес, кг/м <sup>2</sup>	7,09	11,35
Тиснение	WG	WG
Ширина, мм	195	195
Длина, мм	1382	1382
Толщина, мм	8	12
Штук в упаковке	8	5
М <sup>2</sup> в упаковке	2,156	1,347
Кг в упаковке	15,3	15,3
Прямоугольность мм	≤0,20	≤0,20
Прямолинейность мм/м	≤0,30	≤0,30
Разница в высоте между элементами мм	≤0,15	≤0,15
Устойчивость к ударам	(отрыв) 1.00 MPa	(отрыв) 1.00 MPa
Формальдегидная группа	E1	E1
Класс пожарной опасности	KM5	KM5
Сопротивление окрашиванию	Высокое	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	28	28

# FineFloor Group

Сайт [group.finefloor.ru](http://group.finefloor.ru)

«ВКонтакте» [vk.com/finefloorgroup](http://vk.com/finefloorgroup)

YouTube [youtube.com/c/FineFloorRussia](http://youtube.com/c/FineFloorRussia)

Единый бесплатный  
номер по России 8 800 777-03-96

Головной офис  
г. Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр, 10, корп. Э  
8 800 777-03-96

Представительства  
в России  
г. Москва, ул. Образцова, 23  
8 800 777-03-96  
г. Новосибирск, ул.  
Толмачевская, 27Б  
8 800 777-03-96

Представительства  
в странах СНГ  
Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Уручская, 21  
+375 (33) 350-50-02

Республика Казахстан,  
г. Астана, ул. Кажымукана, 26  
8 800 777-03-96

## Напольные покрытия со вкусом!

