

 **SWISS KRONO**
MADE IN POLAND by KRONOPOL

by **FineFloor Group**

**Экологичное
ламинированное
напольное
покрытие**



FineFloor Group



SWISS KRONO

Мы представляем вашему вниманию ламинированные полы
от мирового лидера в области производства строительных и отделочных
материалов из дерева — корпорации **Swiss Krono**.

С 2021 года российская компания **Fine Floor Group** является
дистрибутором ламинированных полов Parfe Floor by Swiss Krono
в Российской Федерации.



Швейцарский концерн **Swiss Krono Group**

Swiss Krono Group — это мировой лидер, более 50 лет успешно работающий в области производства строительных и отделочных материалов из древесины. На предприятиях Swiss Krono Group производятся: древесно-стружечные плиты, OSB и МДФ, стеновые панели, столешницы, ламинированные полы и плиты.

С момента своего основания в 1966 году и по настоящий момент компания сохраняет принципы, заложенные ее основателем Эрнстом Кайндлем: чтобы каждый потребитель смог найти для себя подходящий продукт из экологически чистого сырья по доступным ценам. Для достижения этой цели на всех предприятиях ведется постоянная работа над совершенствованием и модернизацией продуктов и технологий.

Заводы Swiss Krono Group

Swiss Krono Group включает 10 заводов, расположенных в 8 странах мира: Швейцарии, Франции, Германии, Польше, Венгрии, Украине, США и России. Продукция Swiss Krono Group успешно продается в более чем **120 странах во всём мире**. Swiss Krono Group производит **ламинированные напольные покрытия** на 4 заводах:

 **KRONOSWISS** (Швейцария) — завод, расположенный на родине всемирного известного бренда, по настоящее время выпускает швейцарский ламинат.

 **KRONOSTAR** (Россия) — завод в городе Шарья, стал одним из первых предприятий по выпуску ламинированных полов в России. На этом производстве выпускаются напольные покрытия и древесно-стружечные плиты под маркой **Kronostar**.

 **KRONOTEX** (Германия) — это один из ведущих производителей ламината в Европе. Напольные покрытия под торговой маркой Kronotex выпускаются на одном из заводов Swiss Krono Group в городе Хайлигенграбе.

 **KRONOPOL** (Польша) — завод расположенный в городе Жары, помимо одноименной торговой марки, выпускается и другие торговые марки, в том числе ParfeFloor, которую с 2021 года представляет в России **Fine Floor Group**.



Завод **Kronopol** by **Swiss Krono**

Завод **Kronopol** расположен в Польше, в городе Жары. Предприятие является самым современным и высокотехнологичным деревообрабатывающим заводом на территории Польши. Здесь выпускается коллекция ламинированных полов **Parfe Floor by Swiss Krono**, которая соответствует высочайшим европейским требованиям по безопасности и качеству.

На всех предприятиях, входящих в **Swiss Krono Group**, действует непрерывная технологическая цепочка производства: от выбора подходящей древесины в лесу и ее закупки до промышленной обработки и выпуска готовой продукции. Этот производственный цикл гарантирует качество и экологическую безопасность напольного покрытия для конечного потребителя.

Качество и экология

Охрана окружающей среды — неотъемлемая часть процесса развития компании **Swiss Krono**. Ламинированные полы **Swiss Krono** производятся из первичного древесного сырья и материалов самого высокого качества, не содержащих вредных веществ без использования вторичной сырьевой базы. Получаемое дерево приобретается из санитарной прорубки лесов, согласно проэкологическим принципам **FSC**.

Европейское качество напольного покрытия **Parfe Floor** гарантирует безопасность при его использовании для здоровья человека и домашних питомцев

Согласно испытаниям, проведенным по EN 14041, ламинированные полы **Parfe Floor** не содержат опасных для здоровья веществ и имеют минимальный класс эмиссии вредных веществ **E1**.

Сертификат FSC — гарантия экологической безопасности

Корпорация **Swiss Krono** с самого начала своей деятельности на практике реализует принцип **уравновешенного развития**, т.е. использует древесину, которая поступает из лесов, управляемых согласно экологическим принципам — сертификату **Forest Stewardship Council®**.

Forest Stewardship Council — это международная некоммерческая неправительственная организация, которая занимается продвижением ответственного управления лесами во всем мире.

Сертификат FSC — это документ, подтверждающий происхождение сырья, из которого изготовлено покрытие, а также соблюдение его держателем всех требований FSC и гарантирующий, что все материалы происходят из контролируемых источников.




EPH
 SUCCESS BY QUALITY!
 Entwicklungs- und Prüfungs Holztechnologie GmbH
 Zittauer Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.e-ph-dresden.de


 akredytowane przez Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
 Deutsche Akkreditierungsstelle
 DPL-13154-01-40

CERTYFIKAT

BT-20-09-23-02

Klient: SWISS KRONO sp. z o.o.
 ul. Serbska 56
 PL - 68-200 Żary, Poland

Produkt: - SWISS KRONO Podłogi laminowane

Badanie: Określenie właściwości antybakteryjnych powierzchni

Norma badawcza: ISO 22196:2011: Tworzywa sztuczne - pomiar właściwości antybakteryjnych na powierzchni z tworzyw sztucznych i innych nieporowatych powierzchni.

Sprawozdanie z badań: nr. 2220049 (23/09/2020)

Wyniki: Klasyfikacja opiera się na następujących wartościach:

Aktynośc antybakteryjna „R”*	
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Escherichia coli</i>
DSM 799	DSM 1576
> 3.0	> 3.5

* Aktynośc antybakteryjna jest podana, jeżeli R dla obu bakterii wynosi ≥ 2.0 .

Powierzchnia produktu "SWISS KRONO Podłogi laminowane" jest sklasyfikowana jako "antybakteryjna".

Drezno, 23/09/2020


 Institut für Holztechnologie Dresden
 eph
 QUALITÄT GEWÄHRTE
 Gemeinnützige

R. Krammer
 Kierownik laboratorium badawczego

K. Płaszczyk
 Osoba odpowiedzialna

FineFloor Group

Антибактериальность ламинированных полов **Swiss Krono**

Ламинированные напольные покрытия **Swiss Krono** обладают антибактериальными свойствами и поэтому они повышают безопасность при эксплуатации помещения.

Антибактериальная эффективность продукции **Swiss Krono** подтверждена сертификатом, выданным независимой европейской лаборатории **EPH®** (Германия, Дрезден). Результаты испытаний показали, что поверхности ламинированных полов **Swiss Krono** обладает способностью подавлять рост болезнетворных микроорганизмов.

 **SWISS KRONO**



Оптимальное соотношение цены и качества



Благодаря грамотному экономическому управлению и соблюдению принципов, заложенных основателем компании, специалистам Swiss Krono Group удалось создать продукт **с наилучшим сочетанием цены и качества** на европейском рынке.

Коллекция ламината Parfe Floor, производимая на заводе Kronopol, на сегодняшний день является **самым доступным ламинатом** европейского производства на российском рынке.

Надежность Parfe Floor by Swiss Krono

Плотность HDF плиты, из которой изготавливается ламинат Parfe Floor, составляет более 900 кг/м³, что обеспечивает **отсутствие деформации покрытия** даже при существенных статических и динамических нагрузках: на этом полу можно без последствий перемещать тяжелую мебель и принимать гостей в обуви, даже на высоких каблуках.





Долговечность полов Parfe Floor by Swiss Krono

 SWISS KRONO

Благодаря **оксиду алюминия** в верхнем защитном слое ламинат Parfe Floor имеет класс истираемости AC4–AC5, что гарантирует **сохранение внешнего вида покрытия** через 10, 20 и даже 30 лет после начала эксплуатации.

Parfe Floor дружит с домашними питомцами: на покрытии гарантированно не останется следов от их когтей и покрытие будет долгие годы радовать своих хозяев.




Parfe Floor by Swiss Krono с теплым полом

Ламинированный пол Parfe Floor можно укладывать с системой «теплый пол» для обеспечения наилучшего комфорта в помещении.

Рекомендуемая температура нагрева основания под покрытием не должна превышать 27 градусов.

С Parfe Floor у вас будет теплый пол под ногами в любое время года!

 SWISS KRONO




4V фаска

Одним из ярких акцентов ламинированных полов Kronopol является четырехсторонняя V-образная фаска.

Фаска визуально отделяет планки ламината, расширяя пространство помещения и придавая уложенному полу абсолютное сходство с натуральным паркетом.

У некоторых декоров Kronopol фаска имеет контрастный цвет, что выигрышно подчеркивает красоту покрытия и придает фактурность и объем уложенному полу.

Структура ламинированных полов **Swiss Krono**




- **Защитный слой** — крафт бумага пропитанная меламиновыми смолами с добавлением корунда
- **Декоративная пленка** — декоративный слой в точности повторяющий фактуру древесины
- **Основной слой** — HDF плита, древесноволокнистая плита высокой плотности
- **Стабилизирующий слой** — крафт бумага со специализированными пропитками

Характеристики
(в зависимости от коллекции):
Общая толщина: от 8 до 10 мм
Класс использования: от 32 до 33

Коллекции ламината **Swiss Krono**

FineFloor Group

Коллекция	Parfe Floor XL	Parfe Floor Classic	Parfe Floor Narrow	Parfe Floor Narrow
Класс использования	32	32	33	32
Количество декоров	1	8	2	4
Размер	1380 × 244 мм	1380 × 193 мм	1380 × 159 мм	1380 × 159 мм
Толщина	8 мм	8 мм	8 мм	10 мм
Штук в упаковке	7	9	9	7
Тип замкового соединения	Express Click System	Angle-Angle	Express Click System	Express Click System



Parfe Floor XL

1380 × 244 мм

Parfe Floor Classic

1380 × 193 мм

Parfe Floor Narrow

1380 × 159 мм



Типы замковых соединений **Swiss Krono**



Angle-Angle

Классический 2G замок со стандартной порядной сборкой имеет тип замыкания Click по обеим сторонам плашки и отличается надежностью и простотой замкового соединения



Express Click System

Улучшенный 5G замок обеспечивает легкую поштучную сборку покрытия. Его отличительная особенность — специальная пластиковая вставка, облегчающая замыкание и увеличивающая прочность торцевого замкового соединения



D 7801 SO

Дуб Матаро

Swiss Krono Parfe Floor XL (32 класс)

Увеличенный размер доски выделяет этот декор среди прочих. Широкополосная доска подойдет для больших и просторных комнат, придавая интерьеру спокойствие и глубину.

Размер	1380 × 244 мм
Толщина	8 мм
В упаковке	2,35 м ² (7 шт.)
Класс истирания	AC4
Класс использования	32
Тип замкового соединения	Express Click System
Рекомендованный срок эксплуатации	До 15 лет в бытовых помещениях, до 5 лет — в коммерческих



D 3782 WG

Дуб Сарагоса



D 4039 WS

Дуб Бургос



D 3873 WG

Дуб Робен



D 4075 WS

Дуб Темный



D 4023 WG

Дуб Савона



D 4058 WS

Дуб Капри



D 4055 WS

Дуб Престиж



D 4043 WS

Дуб Марсель

Swiss Krono Parfe Floor Classic (32 класс)

Данная коллекция создана для покупателей, выбирающих для себя **оптимальное по цене и качеству** покрытие.

Широкая палитра древесных декоров позволит подобрать пол под любой стиль в интерьере.

8 оттенков дуба имеют **классическую ширину доски**, а проверенное временем замковое соединение Angle-Angle гарантирует **стабильную прочность** по всей площади укладки.

Размер 1380 × 193 мм

Толщина 8 мм

В упаковке 2,39 м² (9 шт.)

Класс истирания AC4

Класс использования 32

Тип замкового соединения Angle-Angle

Рекомендованный срок эксплуатации До 15 лет в бытовых помещениях, до 5 лет — в коммерческих

Swiss Krono

Parfe Floor Narrow (32 класс)

Два декора, имеющие эффект состаренной древесины, великолепно подойдут для любого помещения.

Уменьшенная ширина доски позволит визуально расширить помещение, а благодаря **толщине 10 мм** это покрытие имеет повышенную **устойчивость к ударам**.

Размер	1380 × 159 мм
Толщина	10 мм
В упаковке	1,53 м ² (7 шт.)
Класс истирания	AC4
Класс использования	32
Тип замкового соединения	Express Click System
Рекомендованный срок эксплуатации	До 15 лет в бытовых помещениях, до 5 лет — в коммерческих



D 7504 OW

Дуб Сиена



D 7505 OW

Дуб Терамо



D 7506 WA

Дуб Болония



D 7508 WA

Орех Авала



D 7701 SO

Дуб Шамбери



D 7704 SO

Дуб Верден

Swiss Krono Parfe Floor Narrow (33 класс)

Повышенный 33 класс использования позволит применять эти декоры в коммерческих помещениях даже с высоким уровнем нагрузки. А уменьшенная ширина доски позволяет визуально расширить пространство, сделав просторнее даже небольшое помещение.

Размер	1380 × 159 мм
Толщина	8 мм
В упаковке	1,97 м ² (9 шт.)
Класс истирания	AC5
Класс использования	33
Тип замкового соединения	Express Click System
Рекомендованный срок эксплуатации	До 30 лет в бытовых помещениях, до 8 лет — в коммерческих

Свойства ламинированного напольного покрытия **Swiss Krono**



Экологическая безопасность

Класс эмиссии формальдегида — Е1, что гарантирует безопасность напольного покрытия для здоровья человека и домашних питомцев



Устойчивость к царапинам

Можно не опасаться, что домашние животные поцарапают пол. Покрытие останется гладким и не потребует дорогостоящего ремонта



Высокая плотность HDF плиты

Более 900 кг/м³. Можно перемещать без последствий тяжелую мебель и принимать гостей в обуви, даже на высоких каблуках



Устойчивость к УФ лучам

Можно использовать даже на южной стороне без опасения, что покрытие через некоторое время изменит цвет



Термостойкость

Можно использовать с системой «теплый пол» для обеспечения комфорта в помещении круглый год



4V фаска

Придаст уложеному полу аутентичность и визуально расширит пространство помещения




Европейское качество

Ламинат производится в Польше на заводе Kronopol в соответствии с высочайшими европейскими требованиями



Доступный каждому

Благодаря своей структуре Swiss Krono имеет самую доступную цену за напольное покрытие европейского качества





Сфера применения

Все ламинированные напольные покрытия **Swiss Krono**, представляемые **Fine Floor Group** подходят для использования в бытовых помещениях с любым уровнем нагрузки: гостиные, спальни, кабинеты, детские комнаты и т.п., а также в коммерческих помещениях со средним уровнем нагрузки: кабинеты, переговорные, учебные классы, гостиничные номера и т.п.

А коллекция **Parfe Floor Narrow** благодаря своей повышенной прочности может использоваться даже в коммерческих помещениях с высоким уровнем нагрузки: коридоры, большие офисы, шоу-румы, школы.

 **SWISS KRONO**





Коллекция	Parfe Floor XL (32 класс)	Parfe Floor Classic (32 класс)	Parfe Floor Narrow (32 класс)	Parfe Floor Narrow (33 класс)
Класс истираемости	AC4	AC4	AC4	AC5
Гарантийный срок эксплуатации (бытовые / коммерческие помещения)	15 / 5 лет	15 / 5 лет	15 / 5 лет	30 / 8 лет
Толщина, мм	8	8	10	8
Устойчивость к ударам	IC2	IC2	IC3	IC2

Swiss Krono прослужит долго



Производитель **Swiss Krono Group** гарантирует сохранение декоративных и эксплуатационных характеристик напольного покрытия до 30 лет в бытовых помещениях (в зависимости от класса истираемости AC) при соблюдении **правил по уходу и эксплуатации покрытия**, приложенных к каждой упаковке. Помимо этого, ламинат толщиной 10 мм отличает повышенная ударопрочность (IC3).

Технические характеристики покрытия Swiss Krono

Коллекция	Parfe Floor XL (32)	Parfe Floor Classic (32)	Parfe Floor Narrow (32)	Parfe Floor Narrow (33)
Артикулы	D	D	D	D
Тип укладки	Замковый / Express Click System	Замковый / Angle-Angle	Замковый / Express Click System	Замковый / Express Click System
Класс использования	32	32	32	33
Класс износостойкости	AC4	AC4	AC4	AC5
Ширина, мм	244	193	159	159
Длина, мм	1380	1380	1380	1380
Толщина, мм	8	8	10	8
Штук в упаковке	7	9	7	9
М² в упаковке	2,35	2,39	1,53	1,97
Тепловое сопротивление, (м²*К)/Вт	0,066	0,066	0,066	0,082
Устойчивость к ударам	IC2	IC2	IC3	IC2


Общие параметры

Категория противоскольжения	DS	Прямолинейность мм/м	0,3	Формальдегидная группа	E1
Светостойкость	≥6	Разница в высоте между элементами мм	≤0,15	Класс пожарной опасности	Cfl-s1
Прямоугольность мм	0,2	Фаска, фрезерованная	4v	Сопротивление окрашиванию	Высокое



SWISS KRONO

MADE IN POLAND
by KRONOPOL



Swiss Krono на торговых точках партнеров

Для представления ламинированного напольного покрытия **Swiss Krono** на торговых точках партнеров мы предлагаем удобный, информативный и практичный стенд.

Наглядный

Образцы удобно расположены, можно оценить всю палитру декоров сразу

Информативный

Дополнительное информационное панно для каждой коллекции отражает основные особенности продукта

Удобный

Специальная буклетница для размещения печатной продукции

Оптимальная высота

Стенд не перекрывает обзор в торговом зале

Прочный

Конструкция рассчитана на ощутимые нагрузки и долгую эксплуатацию

Мобильный

Просто демонтируется, легко перемещается и быстро собирается повторно

Быстрая инсталляция

Не требуется специальных инструментов, сборка займет не более 15 минут

Инструкция по сборке

в комплекте с каждым стендом



FineFloor Group

**Спасибо
за внимание!**



group.finefloor.ru



finefloor.group



finefloor.group



[FineFloorRussia](#)

