

Ламинированные напольные покрытия Aberhof


V² KVADRATE™



Aberhof – это широкий ассортимент напольных покрытий и сопутствующих товаров

Торговая марка Aberhof – это многопрофильный бренд, объединивший различные виды напольных покрытий и сопутствующих товаров: ламинат, SPC полы, плинтусы, подложки и пр.

Продукция Aberhof широко известна в России, Казахстане, Беларуси и других странах СНГ благодаря своему высокому качеству, экологичности и доступной цене.



Экологичность




Высокое качество



Доступная цена



Структура ламината Aberhof



- **Прочный защитный слой (оверлэй)**
Гарантирует высокую стойкость к царапинам и истиранию, а также простоту ухода.
- **Декоративная бумага**
Обеспечивает визуальную привлекательность покрытия. Плотность декор-бумаги 50-65 г/м²
- **Плита-основа HDF**
плотностью 900 кг/м³
- **Балансир (стабилизирующий слой)**
Компенсирует напряжение верхних слоев (декор бумага + оверлей), предотвращая выгибание планок и дополнительно защищает от влаги из основания

Общая толщина	8 мм
Класс использования	33
Фаска	+ / -

**AC5**

Гарантия высокой стойкости
к царапинам и истиранию



До 10 уникальных планок
повторяемость рисунка

Практичность и безопасность ламинаата Aberhof

Ламинат Aberhof – это современный экологичный продукт, произведённый из высококачественного сырья с применением передовых технологий.

 **Высокая прочность**
благодаря основе из плотной древесно-волокнистой плиты HDF

 **Устойчивость к царапинам**
Благодаря прочному защитному слою

 **Простой уход**
не требует специального ухода, достаточно подмети или протереть тряпкой

 **Устойчивость к точечным ударам,**
в т.ч. к обуви на каблуках

 **Влагостойкость**
В течение 25 часов благодаря особой конструкции замка Aqua Out.

 **Устойчивость к УФ лучам**
Не изменит цвет и блеск под воздействием солнечного света

 **Безопасность для здоровья**
Отсутствуют выделения вредных летучих органических соединений (ЛОС)

 **Антибактериальность**
плотный защитный слой легко подвергается очистке, препятствуя размножению бактерий на поверхности

 **Устойчивость**
к различным загрязнениям

 **Простой и быстрый монтаж**
Благодаря надежному замковому соединению

 **Антистатичность**
снижается скопление статического заряда на поверхности

 **Подходит для использования с теплым полом**
обеспечивая максимальный комфорт в любое время года.



Гарантия до 25 лет
для домашнего использования



Коллекции ламината Aberhof

Коллекция	Вид раскладки	Толщина	Класс использования	Защита от влаги	Фаска	Страна производства
Art Shateau	 Английская елочка	8 мм	23-33	-	4V	Китай
Storm	 Палубная	8 мм	23-33	25 часов	4V	Россия
Storm XL	 Палубная	8 мм	23-33	25 часов	4V	Россия
Tornado	 Палубная	8 мм	23-33	-	-	Россия



Aberhof

Коллекция Art Shateau



Английская елочка



Класс использования

Характеристики

Общая толщина 8 мм

Замковое соединение Uniclick

Фаска 4V


Планка паркетная

Размер 600 * 100 * 8 мм

В упаковке 32 шт / 1,92 м²
(16 планок А + 16 планок В)

На палете 70 шт / 134,4 м²

Варианты укладки Aberhof Shateau:



ДУБ ЭЙЛИН ГРЕЙ

ABF501



ДУБ РИТВЕЛЬД

ABF502



ДУБ КАВРУА

ABF503



ДУБ АНДО

ABF504



ДУБ ПОУСОН

ABF505



ДУБ ГРОПИУС

ABF506



ДУБ БАРРАГАН

ABF507



ОРЕХ КОЛХАС

ABF508



ОРЕХ КОЛХАС БЕЛЫЙ

LABF509

Aberhof

Коллекция Storm

23/33

Класс использования

Влагостойкость
25 часов

Характеристики

Общая толщина	8 мм
Замковое соединение	замок AquaOut
Фаска	4V
Размер	1380*191* 8мм
В упаковке	8 шт / 2,109 м ²
На палете	60 шт / 126,54 м ²



ДУБ ФРАКИЙСКИЙ
301



ДУБ ИОНИЧЕСКИЙ
302



ДУБ ЛЕВАНТИЙСКИЙ
303



ДУБ КАРСКИЙ
304



ДУБ СТИРЛИНГ СЕВЕРНЫЙ
1839



ДУБ ПЕЧОРСКИЙ
7045




ДУБ ПОЛЯРНЫЙ
8011

Aberhof

Коллекция Storm XL



Класс использования

Влагостойкость
25 часов

Широкая доска

Характеристики

Общая толщина 8 мм

Замковое соединение AquaOut (2G)

Фаска 4V

Размер 1380*242* 8 мм

В упаковке 8 шт / 2,672 м²На палете 45 шт / 120,24 м²

ГЕЙНСБОРО СТОУН

305



МРАМОР НЕАПОЛИТАНО

306



Aberhof

Коллекция Tornado



Класс использования



Тиснение в регистр



ДУБ ИДАЙ

1021



1062 ДУБ МИУРА

1062



СОСНА АПИА

1402



ДУБ ДОРИАН ГРЕЙ

2081



ДУБ ЛЕЙН

2401



ДУБ ТАЛАС

2402



ДУБ ОКЛАХОМА

2978

Характеристики

Общая толщина 8 мм


Замковое соединение Click It! (2G)

Фаска 4V

Размер 1292*193* 8 мм


В упаковке 8 шт / 1,995 м²На палете 60 шт / 119,69 м²

Применение ламинированных полов Aberhof



В бытовых помещениях

Полы Aberhof могут применяться в бытовых помещениях: в спальне, кухне, гостиной и пр.



В коммерческих помещениях

На коммерческих и общественных объектах с высокой нагрузкой: в бизнес-центрах, торговых помещениях, в холлах больниц, коридорах и классах школ, в игровых комнатах детских садов и пр.



Технические характеристики ламината Aberhof

Коллекции	ART CHATEAU	STORM	STORM XL	TORNADO	
Формат	английская елка	-	-	-	
Страна производства	Китай	Россия	Россия	Россия	
Производитель	-	SWISS KRONO	SWISS KRONO	Egger	
Артикулы	ABF000	0000	0000	0000	
Фаска	4V	4V	4V	4V	
Тип замка	Uniclic	AquaOut	AquaOut (2G)	Clic It (2G)	
Структура поверхности /тиснение	-	WG	-	WG/Natural Pore	
Вес, кг/м ²	6,56	7,1	7,1	7,2	
Плотность	900	900	900	900	
Количество уникальных планок	≤10	≤10	≤10	≤10	
Класс пожарной опасности	KM5	KM5	KM5	KM5	
Класс эксплуатации	23/33	23/33	23/33	23/33	
Размер и упаковка					
Ширина, мм	100	191	242	193	
Длина, мм	600	1380	1380	615	
Толщина, мм	8	8	8	8	
Штук в уп.	32	8	8	8	
м ² /упак.	1,92	2,109	2,672	1,995	
Вес кг/упак.	12,6	15	19	14,36	
Вложение в упаковке (для елки)	в 1 уп 2 стороны пополам	-	-	-	
Кол-во упаковок на паллете, шт	70	60	45	60	
м ² на паллете	134,4	126,54	12,24	119,69	
Вес паллете, кг	882	900	855	861,1	
Результаты тестов (общие)					
Группа истираемости	AC5	Устойчивость к царапинам	да	Сопротивление окрашиванию	да
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	27	Формальдегидная группа	E1	Светостойкость	да



Спасибо за внимание!

8-800-777-40-31

единий бесплатный номер по России



vkvadrate.ru



info@vkvadrate.ru

Шоурум и склад самовывоза в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10Э
(территория Ленинградского Северного Завода)

Склад самовывоза в Москве:

Московская область, городской округ Люберцы,
рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя 37А.