

LA MOENA

*La Musica del Legno**

Премиальный бренд
ламината, вдохновленный
Италией

*Симфония дерева

V² KVADRATE™



Почему La Moena?

Италия,
Моена

В основе ламината La Moena лежит история итальянского города Моена, в которой переплелись нити итальянской и турецкой культур.



Ламинат La Moena изготавливается на одном из предприятий известного турецкого концерна Kastamonu.

Моена – это небольшой город, расположенный на северо-востоке Италии. Раз в год в этом городке проводится турецкий фестиваль, в основе которого лежит легенда более чем 300-летней давности.

В конце 17 века жители небольшого итальянского городка нашли и выходили раненого во время осады Вены турецкого янычара Хасана. Выздоровев, янычар решил домой невозвращаться, так как встретил в Италии свою любовь Марианну.

Будучи выдающимся военным офицером, Хасан помог жителям городка бороться с угнетателями и спустя некоторое время он стал главой города Моена.

В народе этого героя прозвали *il Turco*. Сейчас на главной площади города стоит памятник янычару Хасану *il Turco*.



Таким образом, именно благодаря объединению итальянских и турецких традиций появился бренд La Moena, который вобрал в себя все самое лучшее из двух культур.



Структура и характеристики ламината La Moena



- **1. Защитный меламиновый слой**
Надежно защищает
декоративный слой от износа и царапин
- **2. Декоративный слой**
Бумага с декором, выполненном в высоком
разрешении в точности повторяет текстуру
натуральной древесины
- **3. Основной слой**
HDF плита высокой плотности
обеспечивает прочность и надежность
покрытия при эксплуатации
- **4. Стабилизирующий слой**
Крафт-бумага со специализированными
пропитками

Общая толщина	от 8 до 12 мм
Класс использования	33
Фаска	4V
Замковое соединение	Uniclick

Ламинат La Moena – надежность, уют и комфорт

Ламинат La Moena – это современный экологичный продукт, произведённый из высококачественного натурального сырья с применением передовых технологий.

**Высокая прочность**

Усиливает реалистичное восприятие декора. Подчеркивает пористую структуру поверхности дерева

**Устойчивость к механическим повреждениям**

Результат теста офисным креслом – 25 000 оборотов без повреждений

**Простота уборки**

Лучший способ сохранить первоначальный вид и блеск ламината – протирать его обычной теплой водой по мере загрязнения

**Устойчивость к воздействию высоких температур**

например, к непотушенным сигаретам

**Допустима укладка с теплым полом**

Для комфортной температуры под ногами в любое время года

**Простой и быстрый монтаж**

Половицы легко соединяются друг с другом выдерживают высокие нагрузки благодаря прочному и надежному замку Uniclick

**Устойчивость к УФ лучам**

Цвет и блеск не изменяются под воздействием солнечного света

**Влагостойкость**

согласно тесту на разбухание Т-соединения по ТУ 16.21.14-003-65501405-2022

**Устойчивость****к различным загрязнениям**

Благодаря структуре поверхности запокрытием просто ухаживать, загрязнения легко удаляются

**Гигиеничность**

легко очищается, на поверхности не скапливаются бактерии



La Moena

Коллекция

Bellamonte



Класс использования



Тиснение в регистр



Широкая доска

Характеристики

Общая толщина	10 мм
Замковое соединение	Uniclick
Фаска	4V
Размер	1380 * 193 * 10 мм
В упаковке	8 шт / 2,131 м ²
На палете	44 шт / 93,764 м ²



LA MOENA



ВЯЗ РОССИ

LM01



ДУБ ЧЕЗАРЕ

LM03



ЯСЕНЬ ГАРДА

LM04



СОСНА СИЕНА

LM05



ДУБ ЛАРГО

LM06



ДУБ РИМ

LM07



ВИШНЯ КОНТАРИНИ

LM08



ТИС АМАЛЬФИ

LM09



ДУБ АЛОНЗО

LM10



ДУБ ТИВОЛИ

LM19

La Moena


Коллекция Monte Cristallo



Класс использования



Тиснение в регистр



Узкая доска

Характеристики

Общая толщина	10 мм
Замковое соединение	Uniclick
Фаска	4V
Размер	1380 * 159 *10 мм
В упаковке	9 шт / 1,975 м ²
На палете	50 шт / 98,75 м ²



ДУБ ЛАЦИО

LM11



ЯСЕНЬ КОНТИ

LM12



ДУБ МОРЕТТИ

LM13



ДУБ АДРИАНО

LM14



ДУБ ОРЦО

LM15



СОСНА ТОСКАНА

LM16



ДУБ КЬЯРРА


LM17



ДУБ ВЕРДИ


LM18

Применение ламината La Moena



В бытовых помещениях

Подходит для использования в любых жилых помещениях (детская комната, гостиная, спальня).



В коммерческих помещениях

Объекты с высоким уровнем нагрузки: торговые залы, офисы, конференц-залы и т.п., а также и в любых жилых помещениях.

LA MOENA



Технические характеристики ламината La Moena

Коллекции	BELLAMONTE	MONTE CRISTALLO			
Артикул	LM00	LM00			
Фаска	4V	4V			
Тип замка	L2c (Uniclic)	L2c (Uniclic)			
Класс эксплуатации	23/33	23/33			
Тиснение	в регистр	в регистр			
Группа истираемости	AC5	AC5			
Вес, кг/м ²	8,45	8,45			
Класс пожарной опасности	KM5	KM5			
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	28	28			
Формальдегидная группа	E1	E1			
Страна производства	Россия	Россия			
Размер и упаковка					
Ширина, мм	193	159			
Длина, мм	1380	1380			
Толщина, мм	10	10			
Штук в уп.	8	9			
м ² /упак.	2,131	1,975			
Вес кг/упак.	18	16,69			
Кол-во упаковок на паллете, шт	44	50			
м ² на паллете	93,76	98,75			
Вес паллета, кг	792	834,5			
Результаты тестов (общие)					
Категория противоскользения	высокое	Устойчивость к царапинам	да	Влагостойкость/	24h
Светостойкость	да	Дополнительные Сертификаты	Blue Angel, Hygiene +	Устойчивость к воде	

LA MOENA



Спасибо за внимание!

8-800-777-40-31

единий бесплатный номер по России



vkvadrate.ru



info@vkvadrate.ru

Шоурум и склад самовывоза в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10Э
(территория Ленинградского Северного Завода)

Склад самовывоза в Москве:

Московская область, городской округ Люберцы,
рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя 37А.